

## ПРОДУКТОВ ФИШ

Виктория-05 ООД

ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 Горна Оряховица, телефон: +359 618 60200, e-mail: [info@v05.bg](mailto:info@v05.bg), <http://www.v05.bg>

| Идентификатор на доставчика за модела<br>Камина | Клас на енергийна ефективност | Пряко отделяна топлинна мощност (kW) | Непряко отделяна топлинна мощност (kW) | Индекс на енергийна ефективност (EEI) | Полезна енергийна ефективност (%) |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                               | Дърва                                | Дърва                                  |                                       | Дърва                             |
| <b>Unica</b>                                    | <b>A</b>                      | <b>8,3</b>                           |  | <b>99</b>                             | <b>75,1</b>                       |
| Omega   | A                             | 8,3                                  |  | 99                                    | 75,1                              |
| Rubin Lux                                       | A                             | 13,0                                 |  | 99                                    | 75,1                              |
| <b>Opal-w</b>                                   | <b>A</b>                      | <b>5,2</b>                           |  | <b>106</b>                            | <b>80,0</b>                       |
| Opal Lux-w                                      | A                             | 5,2                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| Orion   | A                             | 7,0                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| Rhyton  | A                             | 9,0                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| Orion Vision                                    | A                             | 7,0                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| <b>Marinela K</b>                               | <b>A</b>                      | <b>7,2</b>                           |  | <b>100</b>                            | <b>75,8</b>                       |
| Marinela  | A                             | 7,2                                  |  | 100                                   | 75,8                              |
| Marinela S                                      | A                             | 7,2                                  |  | 100                                   | 75,8                              |
| Marinela PS-t                                   | A                             | 7,2                                  |  | 100                                   | 75,8                              |
| <b>Marinela PKBO-t</b>                          | <b>A</b>                      | <b>3,3</b>                           | <b>5,1</b>                             | <b>105</b>                            | <b>79,6</b>                       |
| Marinela PBO-t                                  | A                             | 3,3                                  | 5,1                                    | 105                                   | 79,6                              |
| Marinela PSBO-t                                 | A                             | 3,3                                  | 5,1                                    | 105                                   | 79,6                              |
| Grande  | A                             | 14,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Grande Lux                                      | A                             | 14,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Diplomat  | A                             | 14,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Sonata  | A                             | 16,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Triumph   | A                             | 15,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Comfort K                                       | A                             | 11,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Ray Lux   | A                             | 13,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Rubin   | A                             | 13,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Taro  | A                             | 10,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Taro 2  | A                             | 10,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Panama  | A                             | 9,0                                  |  | 101                                   | 76,9                              |
| Panama A  | A                             | 9,0                                  |  | 101                                   | 76,9                              |
| Panama 2  | A                             | 9,0                                  |  | 101                                   | 76,9                              |
| Nero Lux  | A                             | 11,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Brita   | A                             | 11,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| Delta   | A                             | 16,0                                 |  | 101                                   | 76,9                              |
| <b>Diplomat BO-v</b>                            | <b>A</b>                      | <b>6,8</b>                           | <b>7,6</b>                             | <b>105</b>                            | <b>79,5</b>                       |
| Diplomat B*                                     | A                             | 6,8                                  | 7,6                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Sonata B*                                       | A                             | 8,5                                  | 7,5                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Sonata BO                                       | A                             | 8,5                                  | 7,5                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Ray Lux B*                                      | A                             | 5,5                                  | 7,5                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Rubin B*  | A                             | 5,5                                  | 7,5                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Rubin BO  | A                             | 5,5                                  | 7,5                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Nero Lux B*                                     | A                             | 6,0                                  | 5,0                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Nero Lux BO                                     | A                             | 6,0                                  | 5,0                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Grande B*                                       | A                             | 6,6                                  | 7,6                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Grande BO-tv                                    | A                             | 6,6                                  | 7,6                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Grande Lux B*                                   | A                             | 6,6                                  | 7,6                                    | 105                                   | 79,5                              |



| Идентификатор на доставчика за модела<br>Камина | Клас на енергийна ефективност | Пряко отделяна топлинна мощност (kW) | Непряко отделяна топлинна мощност (kW) | Индекс на енергийна ефективност (EEI) | Полезна енергийна ефективност (%) |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                               | Дърва                                | Дърва                                  |                                       | Дърва                             |
| Triumph B*                                      | A                             | 7,5                                  | 7,5                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Triumph BO                                      | A                             | 7,5                                  | 7,5                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Comfort KB*                                     | A                             | 4,0                                  | 7,0                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Deluxe B*                                       | A                             | 5,1                                  | 7,1                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Elegance B*                                     | A                             | 4,2                                  | 5,1                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Elegance BO                                     | A                             | 4,2                                  | 5,1                                    | 105                                   | 79,5                              |
| Triumph FB*21                                   | A                             | 7,5                                  | 6,6                                    | 105                                   | 79,5                              |
| <b>Torino</b>                                   | <b>A+</b>                     | <b>7,2</b>                           |  | <b>110</b>                            | <b>83,1</b>                       |
| Vision  | A+                            | 7,2                                  |  | 110                                   | 83,1                              |
| Verona  | A+                            | 9,2                                  |  | 110                                   | 83,1                              |
| Elegant   | A+                            | 11,0                                 |  | 110                                   | 83,1                              |
| Elegance  | A+                            | 9,2                                  |  | 110                                   | 83,1                              |
| Ray   | A+                            | 9,0                                  |  | 110                                   | 83,1                              |
| Maestro   | A+                            | 9,0                                  |  | 110                                   | 83,1                              |
| Deluxe LG                                       | A+                            | 9,0                                  |  | 110                                   | 83,1                              |
| Deluxe  | A+                            | 11,9                                 |  | 110                                   | 83,1                              |
| Deluxe E  | A+                            | 11,9                                 |  | 110                                   | 83,1                              |
| Vanessa Lux                                     | A+                            | 12,0                                 |  | 110                                   | 83,1                              |
| Mega Max  | A+                            | 10,0                                 |  | 110                                   | 83,1                              |
| Luna  | A+                            | 10,0                                 |  | 110                                   | 83,1                              |
| Ruby  | A+                            | 8,0                                  |  | 110                                   | 83,1                              |
| Toledo  | A+                            | 7,0                                  |  | 110                                   | 83,1                              |
| Regina  | A+                            | 9,0                                  |  | 110                                   | 83,1                              |
| Deluxe Sm                                       | A                             | 7,0                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| Nero  | A                             | 6,0                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| Bora Lux  | A                             | 8,3                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| Parma   | A                             | 5,0                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| Parma L   | A                             | 5,0                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| Parma SL  | A                             | 5,0                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| Neo   | A                             | 5,0                                  |  | 106                                   | 80,0                              |
| <b>Taro F</b>                                   | <b>A</b>                      | <b>9,5</b>                           |  | <b>102</b>                            | <b>76,9</b>                       |
| Taro 2F   | A                             | 9,5                                  |  | 102                                   | 76,9                              |
| Comfort KF                                      | A                             | 10,0                                 |  | 102                                   | 76,9                              |
| Grande F  | A                             | 12,0                                 |  | 102                                   | 76,9                              |
| Triumph F                                       | A                             | 15,0                                 |  | 102                                   | 76,9                              |
| Deluxe F  | A                             | 11,3                                 |  | 102                                   | 76,9                              |
| <b>Modena Vision</b>                            | <b>A+</b>                     | <b>9,8</b>                           |  | <b>110</b>                            | <b>82,1</b>                       |
| Modena  | A+                            | 9,8                                  |  | 110                                   | 82,1                              |
| Modena L  | A+                            | 9,8                                  |  | 110                                   | 82,1                              |
| <b>Capri</b>                                    | <b>A+</b>                     | <b>7,6</b>                           |  | <b>108</b>                            | <b>80,5</b>                       |

Специфични предпазни мерки при сглобяване, монтаж и поддръжка:

- Камината трябва да се монтира в помещения с достатъчен приток на външен въздух, необходим за горенето.
- Проверете преди монтажа на камината дали статичното налягане и размера на комина съвпадат с изискуемите за камината параметри. Ако камината и комина не си съответстват, то това би довело до по-слабо горене и до замърсяване на стъклото със сажди.
- Коминът трябва да бъде достатъчно висок (не по малко от 5 метра). Допуска се свързване в същия комин само на още един уред. Тягата на комина трябва да бъде над 15 Pa. При много висок комин (тяга над 35 Pa) е необходимо да се постави допълнителна клапа за намаляване на тягата.
- Коминът трябва да е добре изолиран, с минимален диаметър  $\varnothing 150$  мм или със светло сечение минимум  $200 \text{ cm}^2$ .
- Камината не трябва да се свързва към комин, когато към него има включен котел за парно отопление.
- Подът, върху който се поставя камината трябва да бъде с необходимата товароносимост, гладък и хоризонтален, изработен от **негорими материали**.
- При наличие на горими материали и конструкции, камината трябва да отстои от тях на точно определено разстояние или да има допълнителен негорим екран. Разстоянията, на които се монтира камината, с цел предпазване от пожар са посочени във фабричната табелка на камината .
- След установяване на камината, тя се присъединява към комина с помощта на димоотводни тръби. Съединенията между отделните димоотводни тръби и розетката трябва да бъдат плътни. Димоотводната тръба не трябва да навлиза в комина.
- Не се допуска вертикално включване на димоотводните тръби в комина през подови конструкции.
- Не се допуска наличието на леснозапалими и избухливи вещества в отопляемото от уреда помещение.
- Изхвърлянето на пепелта и почистването на отоплителния уред да става само в изстинало състояние и на безопасни места.
- Забранява се поставянето на горими материали и предмети върху отоплителния уред и в непосредствена близост до него.
- Отоплителният уред е предназначен за локално отопление на помещения с нормална пожарна опасност.
- **Този уред не е предназначен за използване от лица, включително и деца, с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице отговорно за тяхната безопасност.**
- Вратата на горивната камера трябва винаги да бъде плътно затворена, дори и тогава, когато камината не работи.
- При разпалване е забранено да се използват леснозапалими течности.
- Монтажът, настройката и поддръжката на отоплителната инсталация трябва задължително да се извършва от оторизирана организация.
- Димоотводните тръби и вътрешността на отоплителния уред се почистват най-малко веднъж в годината.
- Боядисаните повърхнини се почистват със суха мека четка или кърпа.
- Стъклото се почиства при необходимост в студено състояние, като се измива със сапунен разтвор и се подсушава.
- Правилното поддържане и почистване на отоплителния уред гарантират неговото безотказно функциониране и запазване на добрия му външен вид.
- Фабричната табелка е поставена на гърба на уреда.
- Съхранявайте инструкцията, гаранционната карта и фактурата за покупка в добро състояние, тъй като ще Ви бъдат нужни при евентуални запитвания.